

TECHNIKA V POHYBU




MACO PROTECT

DVEŘNÍ ZÁMKY



Příliš mnoho druhů zámků na skladě?

PROTECT MODUL



**MACO
PROTECT**





Jestliže Váš sortiment zahrnuje různé výšky a typy dveří, jistě pro ně potřebujete více variant dveřních zámků. Potom se musíte pohybovat častěji po Vašem skladu a to Vám způsobuje také vyšší náklady.



Nabízíme řešení!



PROTECT MODUL – inovativní odpověď na požadavky trhu




Inovativní řešení od firmy MACO

- různé výšky dveří
s použitím jen jednoho druhu zámku
- využití modulů
pro různé možnosti uzavírání
- jednotné pozice dveřních kastlíků
u dveří standardních rozměrů
- nastavitelná poloha
horních uzavíracích bodů

Výhody pro výrobce dveří

- vysoká efektivita a úspory
díky redukci skladových zásob
- nestandardní zakázky jsou jednodušší,
rychleji a úsporněji realizovány
- jednodušší montáž díky jednotným
pozicím dv. kastlíků a pozic přišroubování
- jednotné frézování
díky jednotným dveřním kastlíkům
- možnost jednoduchého doplnění
na již existující dveře
- nastavitelná poloha
horních uzavíracích bodů
- vysoká flexibilita díky různým štulpovým
modulům
 - kombinace háků a trnů
 - přídavný zámek
 - magnetický čep pro kontrolu uzamčení
- dveře od 1,6 do 3,1 m jednoduše jen
s jedním druhem zámku!
- kontrola uzamčení
jednoduše dodatečně doplnitelná
- PROTECT-MODUL může být použit
při renovaci starších dveří

PROTECT MODUL je sestaven z modulů



Vysoká flexibilita zaručena



Základní provedení dveřních zámků Z-TS Modul

- 1 dveřní zámek s trny
- 2 dveřní zámek s háky
- 3 dveřní zámek s kombinací háků a trnů
- HOBO

Moduly pro různé výšky dveří

Pomocí zakracovacího, prodlužovacího nebo přídatného mezištlupu je možné zámek přizpůsobit různě vysokým dveřím.

- 4 se zakracovacím štlupem:
min. FFH 1600 mm
- 5 s prodlužovacím štlupem:
max. FFH 2650 mm
- 6 možnost dalšího prodloužení pomocí
přídatného mezikusu:
max. FFH 3100 mm



Různé možnosti uzavírání



Vysoká flexibilita díky různým štulovým modulům



Štulový modul s kombinací háků a trnů

- jednotné pozice dveřních kastlíků
- hák zasahuje 11 mm do protikusu
- jednotné pozice přišroubování
- uzávěr je společný pro hák i trn



Štulový modul s přídavným zámkem

- vlastní uzamykatelná vložka
- uzávěr stejný jako u kombinace háků a trnů
- závora s vysunutím 20 mm



Štulový modul s magnetickým čepem

- lze jej jednoduše doplnit pro zajištění kontroly uzamčení



Uzávěry pro PROTECT MODUL



Jeden uzávěr pro všechny

Další novinkou je jeden uzávěr pro různé kombinace uzavíracích bodů.

Uzávěry U-Profilu se vyznačují zaobleným designem.


Pro následující varianty uzamčení je potřeba pouze jeden uzávěr:

- kombinace háků a trnů - HOBO
- háky
- trny
- přídatný zámek

Kombinovaný uzávěr
pro dřevěné profily

Kombinovaný uzávěr
pro PVC


Uzávěrová lišta U-Profil
pro PVC



Řešení MACO štulpu

Řešení pro U-štulpu

Novinka: Dveřní zámky v provedení U-štulpu (6/24/6) s uzamčením HOBO s různými pozicemi horních dveřních kastlíků .




Pozice dveřních kastlíků
v obou základních mírách
(GM 1050 nebo 1020 mm)

- 1 + 375 mm
- 2 + 605 mm
- 3 + 730 mm
- 4 + 980 mm

Řešení MACO Compact-Stulpu



Spojení atraktivního vzhledu
24 mm štulpu
pro 16 mm kovací drážku.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MACO - Kování s.r.o.

Tuřanka 115
627 00 Brno
TEL: 549 248 847
FAX: 541 210 875
cz.office@maco.at
www.maco.cz