

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

Obchodní jméno	Datum	Přeprac. dne	Datum vystavení
1099 GORI 99 + Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

1. Látka / označení výrobku a firmy

Údaje k výrobku

Obchodní jméno	GORI 99
	GORI 99 Basen
Použití	Barva na dřevo
Výrobce / dodavatel	Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, DK – 2860 Soborg, Dánsko
Zastoupení podávající informace:	Dyrup GmbH
	Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, tel. 021669646
	Slamastraße 23, A-1230 Wien, tel. (01)6167020
Informace pro případ nouze:	Číslo nouzového volání (+49)-(030) 19240 (centrála pro nouzovou pomoc při otravách, Berlín)
Dovozce:	KMT profi,s.r.o.
	Žižkova 98-CZ-40747 Varnsdorf
Telefon:	+420412372057
Fax :	+420412375418

2. Složení / údaje k jednotlivým komponentům

Chemická charakteristika	Umělá směs			
Popis	Barva na dřevo na bázi alkydové pryskyřice a čistého akrylátu, ředitelná vodou			
Obsah nebezpečných látek:				
EINECS Nr.	Č. CAS	Označení podle směrnice EU	Váh. %	Zařazení (dle R, bod 16)
259-627-5	55406-53-6	3-jod-propynyl-butylkarbamát	< 0,3	Xn;R20/22Xi;R41N;R 50
236-065-6	61789-52-4	tallát kobaltu	< 0,5	Xn;R22R3 N;R5153
Další pokyny:	Žádné			

3. Možná nebezpečí

Označení nebezpečí	Žádné
Zvláštní pokyny při nebezpečí	pro člověka a životní prostředí: obsahuje kobalttallát. Může vyvolávat alergické reakce.
Klasifikační systém:	Klasifikace odpovídá platným direktivám EU.

4. Opatření první pomoci

Všeobecné pokyny	Výrobkem znečištěné části oděvu ihned svléknout.
Po nadýchání:	Postiženého vyvést na čerstvý vzduch a uložit do klidu.
Po znečištění kůže:	Okamžitě umýt vodou a mýdlem a dobře oplachovat.
Po vniknutí do očí:	Oči při otevřených víčkách několik minut oplachovat pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem.
Po polknutí:	Jestliže je postižený při vědomí, podávat hodně vody. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.
Pokyny pro lékaře	--

5. Opatření k zabránění požáru

Vhodné hasicí prostředky:	CO ₂ , hasicí prášek, pěna, rozstříkovaná voda
Nevhodné hasicí prostředky:	voda plným proudem
Zvláštní ochranné vybavení:	žádné
Zvláštní ohrožení:	--
Další pokyny:	--

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

Obchodní jméno	Datum	Přeproc. dne	Datum vystavení
1099 GORI 99 + Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

6. Opatření při náhodném vylití

Opatření vzhledem k osobám: Postarat se o dostatečné větrání.
Opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit vniknutí do kanalizace, jam a sklepů.
Postup při čištění/asanaci: Nechat vsáknout do sajícího materiálu.
Další pokyny: --

7. Manipulace a skladování

Manipulace

pokyny pro bezpečné zacházení: nádoby ponechávat uzavřené
pokyny pro ochranu proti požáru a výbuchu: žádné

Skladování

požadavek na skladovací prostory a nádoby: nádoby těsně uzavřené, zasucha, při 5 – 20 st. C
pokyny pro skladování jiných látek: neskladovat společně s potravinami, nápoji a krmivý
další údaje ke skladování: žádné

8. Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky

Další pokyny k technickým zařízením: žádné

Součásti mezních hodnot, které se vztahují k danému pracovišti a musí být kontrolovány:

Č. CAS	Označení látky	Váh. %	Druh	Hodnota	Jednotka
--------	----------------	--------	------	---------	----------

Další pokyny: jako podklad sloužily seznamy platné v době vystavení.

Osobní ochranné vybavení:

Všeobecná ochranná a hygienická opatření: dodržovat předpisy ZH-1 profesního sdružení. Při práci nejíst a nepít. Před přestávkami a při ukončení práce umýt ruce.

Ochrana dechu: jestliže koncentrace rozpouštědel přesáhne mezní hodnotu, musí obsluha nosit přístroj pro ochranu dechu vhodný pro tento účel. Je účelné ho nosit i při práci stříkáním.

Doporučený filtrační přístroj pro krátkodobé použití: filtr typ A/P (testováno podle normy EN).

Ochrana rukou: nosit ochranné rukavice z nitrilové gumy (tloušťka materiálu více než 0,3 mm, testováno podle EN 374-3, doba proniknutí více než 8 hodin).

Ochrana očí: pro ochranu proti rozstříkovaným kapkám je nutno nosit brýle (testované podle normy EN).

Ochrana těla: pracovní oděv

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství: kapalina

Barva: bezbarvý nebo barevný

Zápach: nepatrný

pH: 8 – 9,5

Změna skupenství: bod tání, rozsah tání 100 st. C
bod varu, rozsah varu

--
100 st. C (voda)

Bod vzplanutí --

Zápalná teplota: --

Samozápalnost --

Nebezpečí exploze: --

Tlak par: --

Rozpustnost/mísitelnost s vodou: je rozpustná

Hustota: 1,0 – 1,2 g/ml

Obsah rozpouštědel: 3 – 4 %

Viskozita: 96 vteřin pohárkem s tryskou
4 mm dle DIN při 20 st. C

Množství pevné fáze: 35 – 52 %

Zkouška oddělování rozpouštědel: 40 – 60 %

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

Obchodní jméno	Datum	Přepřac. dne	Datum vystavení
1099 GORI 99 + Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky kterých je nutno se vyvarovat:	chránit před mrazem
Látky, kterých je nutno se vyvarovat:	zabránit přístupu oxidačních látek
Nebezpečné produkty rozkladu:	žádné

11. Údaje k toxikologii

Akutní toxicita – zařazení odpovídající LD/LC50: žádné

Primární účinek dráždění:

na kůži	žádný
na oči	žádný
senzibilizace	žádná. Je možná alergická reakce
Další pokyny:	žádné

12. Údaje k ekologii

Hodnocení vůči akutní toxicitě

Savci:

Ryby:

Bakterie:

Všeobecné pokyny: nesmí se dostat do spodní vody, vodstva nebo do kanalizace

Pokyny AOX:

13. Pokyny pro likvidaci

Výrobek:

doporučení: Je nutno dodržovat místní úřední předpisy. Likvidovat jako zvláštní odpad v souladu se zákonem o odpadech.

Klíč odpadu: 08 01 11

Povinnost prokazování: --

Znečištěné obaly:

Doporučení – likvidace podle úředních předpisů

14. Údaje k dopravě

Pozemní transport ADR/RID: --/-- (třída / skupina balení)

číslo UN

označení zboží

Zámořský transport IMDG: --/-- (třída, skupina balení)

číslo UN

číslo EmS

označení zboží

Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu tohoto předpisu o dopravě.

15. Předpisy

Označování podle směrnic EG

Rozlišovací písmena a značky nebezpečí týkající se výrobku: žádné

Komponenty stanovující nebezpečí k etiketování: žádné

Údaje R: --

Údaje S: nevdechovat aerosol ani páru (S23)

používat jen v dobře větraných prostorách (S51)

LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ dle EU

DYRUP

Obchodní jméno	Datum	Přepřac. dne	Datum vystavení
1099 GORI 99 + Basen	23.02.2004	--	26.02.2004

Zvláštní označení určitých komponent: obsahuje tallát kobaltu. Může vyvolávat alergické reakce (P99).
Hady namočené do výrobku se mohou samy vznítit.

Národní předpisy (Německo):

Zvláštní předpisy: ZH 1/701 - Pravidla pro používání přístrojů na ochranu dýchacích cest
ZH 1/703 – Pravidla pro používání ochrany očí a obličeje
ZH 1/706 – Pravidla pro použití ochranných rukavic

Viz také zákony a nařízení specifické pro danou zemi.

Kód výrobku pro laky a barvy: M-IW01 F

Klasifikace podle dřívější VbF: žádná

Technický přívod vzduchu: třída podíl v %

Třída ohrožení vod: 1 (vlastní zatřídění podle VwVwS ze 17. května 1999)

Předpis pro zabránění úrazům: „Zpracování nátěrových hmot“ (VGB 23, BGV D25)

Směrnice BG: --

Národní předpisy (Rakousko):

Viz zákony a nařízení specifické pro danou zemi, jako jsou nařízení pro práci s rozpouštědly, nařízení o soupisu jedů atd.

16. Ostatní údaje

Údaje R uvedené v bodu 2: škodlivý zdraví při nadechnutí a spolknutí (R20/22)
zdraví škodlivý při spolknutí (R22)
nebezpečí vážného poškození oka (R41)
je možná senzibilizace kontaktem s kůží (R43)
velmi jedovatý pro vodní organismy (R50)
jedovatý pro vodní organismy, ve vodách může způsobovat dlouhodobě škodlivé účinky (R51/53)

Seznam míst, která vystavila tento bezpečnostní list:

Výrobce/dodavatel, viz bod 1

Váš partner: Dyrup GmbH, viz bod 1

Přepřacování: změny jsou označeny svislou čarou vlevo od textu.

Uvedené údaje se zakládají na našich znalostech podle dnešního stavu, nepředstavují však žádné ujištění o vlastnostech výrobku a nezakládají žádný smluvní právní poměr.